太醫院經驗奇效良方大全

口舌門 附脣

夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也舌乃心之竅舌和則知五味矣蓋五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也鄭宣徹爽五臟之氣偏勝由是諸疾生焉且鹹則為寒酸則爲滯甜則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃腑臟臊腐之不同蘊積於胸膈之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然醫療之法各隨其所因以濟之

口舌通治方

杏仁散 治心胃中客熱唇口乾燥或生瘡

杏仁湯浸去皮尖及雙仁者麩炒黃　黃連去鬚　麥門冬去心

赤茯苓　地骨皮　黃芩　山梔子仁

薔薇根 大黄剉炒各一兩 犀角屑三分 甘草半兩炙赤剉

右件㕮咀每服三錢水一中盞入淡竹葉十四片煎至六分

去滓食後温服

牛黄丸 治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴

牛黄三分細研 黄連去鬚 大黄剉炒各二兩 麥門冬一兩去心焙

硃砂半兩細研水飛 麝香少許 山梔仁 馬牙硝細研

芎藭 黄芩 甘草各一兩炙

右為細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後竹葉

湯嚼下

瓜蔞根散 治風熱口中乾燥舌裂生瘡

瓜蔞根 胡黄連 黄芩各三兩 白殭蠶炒

白蘚皮 大黄半兩剉炒 牛黄研 滑石一分研

右為細末研勻每服二錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸　辟壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石二斤燒令赤出於地上一宿出火毒　馬牙硝三兩細研　鉛霜細研

龍腦細研　甘草炙赤各三分

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後

用新汲水磨化服

含化丸　治上焦煩熱口舌乾燥心神不情頭目不利

石膏半斤細研水飛過　寒水石半斤細研　白蜜半斤

右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入銀同煎令稠丸

如雞頭實大常含一丸咽津

含香丸　治口臭去熱毒氣調和臟腑

鷄舌香　芎藭各一兩　藿香　甘松

當歸　桂花　桂心　白芷各半兩

零陵香　木香各三分　肉荳蔻　白檳榔各五枚

丁香　麝香各一分研

右為細末研勻煉蜜和丸如芡實大常含化一丸嚥津

五香丸　治口及身臭令香

丁香　白荳蔻　零陵香　青木香一作木香

藿香　白芷　桂心各一兩　香附子

檳榔二兩　甘松　當歸各半兩

右為細末煉蜜和丸如大豆許每服一丸常含嚥津日三夜一亦可常含嚥之

荳蔻丸　治口臭

肉荳蔻　紅豆去皮　白荳蔻去皮　草荳蔻去皮

赤茯苓去皮　丁香　人參　甘草炙各一兩

細辛去葉一分　官桂去皮一兩

右為細末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸含化嚥津

治口臭方

川芎　白芷　陳皮　桂心各四兩

棗肉八兩

右為細末，炊納棗肉，乾則加煉蜜，和丸如大豆許。旦服十丸，食前食後常含之，或吞之。七日大香。

丁香丸　治口臭穢

丁香三錢　藿香二錢　白芷半錢各不見火　甘草炙一錢

右為細末，煉蜜和丸如彈子大，綿裹一丸，噙化咽津。

治心氣不足口臭

益智去皮　甘草少許

右為細末，時時乾舐嚥之，更以沸湯調服，立效。

生香膏　治口氣熱臭

右用乾甜瓜子，去殼研細，蜜少許調成膏，食後含化，或傅

齒上尤妙一方空心洗漱訖含化一丸如棗核大

地骨皮丸 治肺熱口臭口中如膠惡乾發渴小便多

地骨皮 黄芪 桑白皮 山梔子

馬兜零各等分

右為細末甘草膏和丸如芡實大每服一丸食後噙化

升麻黄連丸 治多食肉口臭不欲聞其穢惡

升麻 青皮各半兩 黄連 黄芩酒洗各二兩

生薑 檀香 甘草生用多二錢

右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服一二丸不拘時細嚼白湯送下

治口氣集方

右以雞舌香含之抱朴子云應邵漢官侍中年老口臭帝賜雞舌香含之日華子云雞舌香治口氣所以三省故事

卽言日含雞舌香欲其奏事對荅其氣芬芳也

生地黃煎　治脾熱唇焦枯無潤澤

生地黃汁　生天門冬汁各半升　生麥門冬去心

萎蕤各二兩　黃芪　升麻各一兩半　細辛

川芎　白朮　甘草生用各一兩

右細剉綿裹酒浸一宿以猪脂二斤煎至藥令色焦錯濾

去滓內鍋中後下地黃天門冬汁㸑令稠磁器盛每服半

匙不拘時含嚥下

治冬月唇乾拆血出方

右用桃仁搗爛以猪脂調塗唇上効

治緊唇面泡

右以馬齒莧水煑洗之

走馬散　治口內瘡奪

梔子 去仁留殼填入下藥　明礬　柳桂 火燒成灰各等分

右為細末不拘多少吹入口中

治口瘡詩曰

口瘡有熱腫連喉　百法醫來病不瘳

搗取自然蘿蔔汁　時時頻嗽病難留

龍膽湯　治熱口苦名曰膽癉

龍膽草　黃連各四分　人參　天門冬

知母　黃芩各七分　柴胡一錢　山梔子

麥門冬　五味子　甘草各五分

右剉細每服五錢水一盞半煎七分不拘時服

蘆薈散　治口舌生瘡

蘆薈　青黛研　蟾酥　羊蹄花各半兩

白礬煆研　麝香研　牛黃各研半分　乾蝦蟆一個

瓜礬散二十　丁香　細辛去苗　丹砂研一分

馬牙硝研三分　熊膽研一分

右為細末研勻先以頭髮纏指於溫水內蘸拭之軟帛挹

却臘水取少許蘸末搽瘡上或輕可即去鱗酥蘆薈膏病

大小以意加減用之

玄參散　治口舌生瘡連齒齗爛痛

玄參　升麻　獨活　麥門冬去心

黃芩　黃蘗　大黃炒　梔子仁

前胡　犀角屑　甘草三分炙

右為末每服五錢水一盞煎五分不拘時溫服

麝香丸　治口舌生瘡赤爛

麝香一分細研　升麻　黃芩　杏仁去皮尖雙仁炒

一　浮萍草　零陵香　寒水石　黃連

甘草生用各三分

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹含化嚥津

蓬砂丸　治口臭口乾口舌瘡

蓬砂二兩　片腦　麝香各一錢　馬牙硝風化四兩

寒水石煅十兩

右為細末用甘草膏和丸如麻子大不拘時含一丸嚥津

綠雲散　治舌上生瘡

銅綠　鉛白霜各等分

右同研極細每用少許摻舌上

升麻煎　治膀胱熱不已口舌生瘡咽喉腫

升麻　玄參　射干各四兩　大青

黃蘗各三兩　薔薇根白皮四兩

右㕮咀水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎一二沸細

細含嚥之

黃蘗丸　治口舌生瘡腫痛

黃蘗一兩研末　蟾酥　黃丹各一分

右為細末端午日午時用蒸餅和丸如菉豆大綿裹一丸夜後含有涎即吐之

治口舌生瘡爛痛方

右取蟾酥少許和線惹日曝乾剪半寸含之有涎即吐出如牙疼即咬之立瘥

治口舌生瘡方

右取蝸牛去殼細研塗瘡上有涎即吐之三二次即可

定齋灌足法　治下虛上壅口舌生瘡

右以白礬末湯化洗足即愈

治飛絲入口令人口舌間生泡此最可畏

右以紫蘇葉細嚼白湯熱下即愈

貼臍散　治元臟氣虛浮陽上攻口舌生瘡

吳茱萸 醋　乾薑 炮各半兩　木鼈子 五枚去殼

右為細末每用半錢用冷水調以紙靨貼臍

甘露飲　治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉　石斛　黄芩　麥門冬 去心

生地黄　甘草 炙各等分

右㕮咀每服五錢水二盞煎八分去滓不拘時溫服

加味龍石散　治口舌生瘡時時血出咽嗌腫塞疼痛妙劑

寒水石 煅四兩　硃砂 飛研二錢　馬牙硝 風化一錢　龍腦 二分半

鉛白霜　蓬砂 各半錢　甘草 研末二錢

右研為細少許摻患處吐津咽熱不妨

吹喉散　治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶

硼黄一兩 盆硝八兩 青黛半兩 薄荷汁一升

右入磁罐內以慢火熬令乾研細每用一字或半錢於口內良久出涎吐之或喉中腫痛以葦筒吹入藥半錢無不効一方無硼黄

升麻飲 治口內生瘡齒齗肉爛

升麻 玄參 黄連 羚羊角鎊

黄芩 葛根 大黄 麥門冬去心

羌活 防風 甘菊花各半兩 人參

知母 甘草炙各一分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後温服一方無人參有牛旁子

蓬砂散 治口瘡

蓬砂 青黛 龍腦 石膏煅各等分

右研極細每用少許臨卧傅口中

紫金霜　治大人小兒積熱口内生瘡

黃蘗二指大一片以蜜塗慢火炙令紫色為度　訶子一枚火燒過只內器中特

膩粉　麝香各少許

右為細末研句每用少許摻舌上

黃連散　治口瘡絕妙

黃連　朴硝　白礬各半兩　薄荷一兩

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽内風頭掛兩月取下

如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎即愈

蟾酥綿　治口瘡

蟾酥五皂子大　蓬砂　龍腦　麝香各一字大

右研極細以溫湯半盞化令勻入絲綿秤半錢蘸藥汁陽

乾候蘸汁盡將綿寸截每用一片貼於患處有涎以吐一

日三五次易之取瘥

水葉丸　治口瘡

龍腦少許　黃蘗日乾　蓬砂研　薄荷葉各半分

右為細末研句其蜜和丸如龍眼大每服一丸津液化下

瘡甚者加腦子研

治口瘡方

右以沙糖細細含化

綠雲散　治口瘡臭氣瘀爛久而不瘥

黃蘗半兩　青黛　甘草各二錢

右為細末研句臨卧以一字安舌下嚥津不妨天明瘥

治口瘡方

右以生半夏為細末醋調貼脚心中神効

紅芍藥方

心痛口瘡　紫桔紅蒼　三錢四兩　五服安康

右件紫菀桔梗紅芍藥蒼朮各三錢為細末以羊肝四兩批開摻藥末在肝内麻經定火内燒令熱空心食之白湯送下大效

賓礬法　治口瘡久不愈者

黄礬不以多少用生薑塗其上炙黄色

右為極細末乾摻口瘡上臨卧時忌醬醋鹽

治舌上腫硬方

百草霜　鹽等分

右研細以井花水調敷

治舌上腫硬出血

海螵蛸　蒲黄各等分

右研細以井花水調敷

治口爛方

右用巴豆一二粒帶皮搗與剪糊為膏貼在顖門上一夜便取之瘡瘥

黄蘗散　治口瘡

黄蘗（蜜塗炙乾去火毒）　白殭蠶（直者置新瓦上下以火燒斷絲去火毒）

右研極細少許摻瘡上及舌上吐涎

玄參升麻湯　治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連頰兩項腫痛

玄參　升麻　犀角　赤芍藥

桔梗　管仲　黄芩　甘草（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓不拘時服

亂髮灰散　治口吻生瘡及口傍惡瘡

亂髮灰　故絮灰　黄連（各一兩）　乾薑（半兩炮）

右為細末研勻少許傅瘡上日三五次以瘥為度

檳榔散 治口吻邊生瘡浸淫不愈

檳榔燒存 輕粉少許

右為細末少許傅口瘡上立愈一方飯甑上汗調傅之

烏金散 治口吻瘡

右取蜣蜋三枚燒灰研細傅之

治口吻瘡

右用新炊飯了甑又熱以唇口向甑唇熨之二七下三兩上瘥止

硫黃散 治唇瘡及緊唇唇瘡久不瘥

硫黃研 白礬枯研 朱砂研 黃蘗研末

麝香研 水銀各一分

右同研至水銀無星以臘豬脂和如泥先拭唇令淨後以

齊塗之日三五上瘥

黃蘗散　治舌唇

黃蘗一兩　五倍子二錢　密陀僧　甘草各少許

右除黃蘗外餘藥同為細末水調匀敷於黃蘗上火炙

五次將黃蘗切成片片臨臥貼之天明即愈

治口唇常瘡爛黑腫疼痛不可忍

右以鱧魚血磨墨相和塗之一方用膽汁磨墨塗之

黃連散　治唇吻惡瘡

黃連一分　乾薑半分炮

右為細末每用少許傅瘡上不過三次愈一方有膩粉

五福化毒丹　治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參洗焙　桔梗各二兩　人參半兩　茯苓一兩半

馬牙硝風化　青黛各一兩　麝香一字　甘草七錢半焙

右為細末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各四十片為衣每服一二丸薄荷湯化下如口臭以生地黃汁化下食後服

白蠟散　治緊唇

右纏白布作大燈炷如指安斧刃燃熱令刃汗出拭取傅唇上日三二度

橄欖散　治緊唇燥裂生瘡

右用橄欖不拘多少燒灰為細末以豬脂和塗患處一方用核中仁細研傅之

治緊唇方

右以皂莢末少許以水調塗之

升麻飲　治脾胃有熱風冷相乘唇腫生核疼痛

升麻　前胡　犀角鎊　薏苡仁

甘草 半兩炙各 葛根 龍膽草 青竹茹 各一分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後服

獨活散 治唇上生惡核腫由脾胃熱壅滯

羌獨活 升麻 桑寄生 犀角屑

沉香 連翹 漢防已 大黃 各三分炒

甘草 半兩炙

右剉碎每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

治唇生腫核方

松脂 半兩 大黃 白斂 赤小豆

胡粉 各一分

右為細末以雞子清調塗唇上

薏苡仁湯 治風腫在脾唇口瞤動或結核或浮腫

薏苡仁 炒 防已 赤小豆 炒 甘草 炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓不拘時溫服

牛黃散　治重舌

牛黃研　人參　大黃炒　麝香別研

甘草炙各半兩　丹砂研　當歸切炒各一分　白茯苓去皮三分

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至一錢

黃蘗湯　治舌腫又重舌

黃蘗　甘草炙各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

治重舌方

皂角刺煅　朴硝少許

右研勻先以手蘸水擦口內并舌上下將藥摻舌上下涎出自消

治重舌喉痺方

五靈脂 一兩揀砂石研末

右用米醋一大碗煎逐旋噙漱口即效

治重舌喉痺方

皂角 不蛀者四五挺去皮弦炙令乾 荊芥穗 少許

右研細末以米醋調塗腫處

又方 以蛇蛻燒灰研極細少許傅之一方治小兒重舌燒蛇蛻為末唾津和塗舌上瘥

薄荷蜜煎 治舌上生白胎乾澀語言不真

薄荷 取自然汁 白蜜 各等分

右以生薑片先蘸水揩洗竟用硃砂雄黃蓬砂腦麝為末傅之良久未効更加玄明粉一方先以生薑蘸水揩洗用薄荷自然汁白蜜作煎服之

馬牙硝丸　治木舌熱腫漸大滿口宜含

馬牙硝（細研三分）　鉛白霜　寒水石　太陰玄精石

麝香（細研）　大黃（炒各半兩）　白礬（枯半分）　甘草（一分炙）

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含一丸嚥津

治木舌方

右以半夏醋煎灌漱吐出即瘥

牛黃散　治舌腫強

牛黃（研）　漢防己（各三分）　犀角屑（一分）　羚羊角屑

人參　桂心　牛蒡子（炒）　生地黃

甘草（炙各半兩）

右為細末研勻每服三錢水一中盞煎至六分不拘時連滓溫服

玄參散　治心脾壅熱木舌腫脹

玄參　升麻　大黃　犀角 各等分

甘草 半兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎至五分去滓不拘時溫服

飛礬散　治木舌漸腫大滿口若不急治即塞殺人

白礬 飛　百草霜 各等分

右研細末蘸醋茄自然汁調若口噤挑灌之妙

蟹虫散　治舌腫滿口言語不得

蟹虫 五枚炙　鹽 半兩

右研細末以水二盞煎十沸去滓熱含吐去以瘥為度

治舌腫強方

蚯蚓 燒存性　全蝎 各等分

右為細末每用少許摻傳之

百草霜散　治舌腫起如猪胞方忽然硬腫逡巡塞悶殺人

右用釜下墨末以醋調厚傅舌上下脫去更傅須臾即消

若先決去血汁更傅之尤佳凡此患人皆不識或錯治益

因殺人甚急但看其舌下自有蟲形狀如螻蛄或如卧

蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自

消一方釜下墨和鹽等分溼清水塗膧處令遍表裏炙久

即愈一方用醋調尤妙一方用井花水調釜下墨敷成膏

傅舌上立愈

縮舌膏　治舌腫懸下尺許及傷寒熱毒攻心舌出數寸

右用片腦成片頻於舌上三四次合就無事

又方

用草麻仁三四十粒乳鉢研細取油塗紙上二幅炭火上

燒紙一幅熏舌上未退又燒一幅取令病退未愈再合用

之令愈為度如治牛舌出亦可一法染黃紙裰然卒卒滿

子燒烟熏之其舌覺入

巴豆方　治傷寒後不能轉攝舌出不收者

右用巴豆一枚去油取霜用紙撚捲之内入鼻中舌自收

戎鹽丸　治舌上黑有數孔大如箸出血如湧泉此心臟病

戎鹽　黃芩（一作芡子）　黄檗　大黄（各五兩）

人參　桂心　甘草（各二兩）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸以米飲送下

日三服亦燒鐵烙之

香參丸　治心臟熱盛舌上出血

人參　生蒲黃　麥門冬（去心）　當歸（切焙各半兩）

生地黄（焙一兩）　甘草（炙一分）

右爲細末煉蜜和丸如小彈子大每服一丸溫水化下一

日三四服

升麻湯　治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻　小薊根　茜根各一兩半　艾葉去梗一握

寒水石三兩研

右㕮咀每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地黃汁

一合更煎一二沸溫服

寸金散　治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃三錢七　新白麪三錢七　牛黃研　龍腦研各半錢七

右研勻每服一錢食後生藕汁調服

熟艾湯　治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾以糯米半合同炒　松黃　柏葉炙各半兩

右㕮咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

紫霜丸　治舌上出血竅如針孔

紫金沙即露蜂房頂上實處者研一兩　蘆薈研三錢　貝母去心炒一

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸水一小盞

煎至五分溫服吐血衂血用溫酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連半兩　黃蘗三兩　梔子二十枚

右剉碎以酒二升漬一宿煑三沸去滓頓服

聖金散　治舌上出血不止

黃藥子一兩　青黛一分

右為細末每服一錢匕食後新汲水調下日二服

黃蘗散　治心經熱極舌上血出

黃蘗二兩塗蜜以慢火炙焦研為末

右每服二錢匕溫米飲調下

槐花散　治舌出血不止名曰舌衂

槐花不以多少

右曬乾研末傅舌上或火炒出火毒爲末傅如舌腫以其

蒲黃末乾摻之

新刊太醫院濟陰良方大全卷之六下

咽喉門 附論

戴人云咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地會厭管乎其上以司開闔掩其食下不掩之其喉錯必舌抵上腭則會厭能閉其咽矣四者相交為用缺一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之處故為病也為咽痛喉痺之證是以難治輕者或治而愈甚者雖治必殆矣內經曰一陰一陽結為之喉痺王注曰一陰者手少陰君火心主之脉也一陽者手少陽相火三焦之脉也二火皆主脉並絡於喉氣熱則內結甚則腫脹腫脹則甚甚則痺痺甚而不通則死矣非惟二脉繫此為病以十二經推之惟足太陽別下項其餘皆腠於喉嚨惟君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也故十二經中言嗌痛喉痺頷

腫舌本强皆君火為之也惟喉閉急速用火之所爲也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速經言喉痺則咽與舌在其中矣以其病同是火故不分也後之學者各詳其狀今畧咽喉一十八證一曰單蛾風其形圓如小筯頭生於咽喉關上或左或右可治生於關下者難治二曰雙蛾風生兩箇在喉關兩邊亦圓如小筯頭大或生關下者難治三曰蟬舌風又名子舌自舌下再生重舌者是也四曰牙蜞風牙齦上腫盛聚毒成瘡者是五曰木舌風其舌漸漸長大相似煑熟猪舌不能轉動六曰舌黃風自舌上腫滿黃色七曰咬牙噤風牙盡頭作擧口噤不開八曰魚口風如魚吸水者不治九曰聚毒塞喉風喉關聚毒涎唾稠實發寒熱例分上下關上者依法治療關下者難治十曰懸蜞蠱毒風上腭腫食而不能掩水外形腫如鷄卵十一曰搶食風又名飛絲毒以□食

腥鱠之惡物發泡者十二曰纈頰風腮頰結腫者是牙車[illegible]腫破十三曰纏喉風風自順邊過順下赤色者是亦有寒熱甚者危殆十四曰松子風口內滿喉赤如猪肝張口吞物則氣逆關閉飲食不能者用吹喉藥或絲磨點腫處輕者退甚者喉關響急不治十五曰崩砂井口風自舌下牙齦上下腫赤口內作脊如湯熱牙齦斷甚爛者亦能脫齒十六曰連珠風自舌下起初起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠者是也十七曰蜂子毒或在腮臉牌爛或在喉關舌下作脊其色黃如絳者是十八曰走疰瘰癧風頸項結核五七箇发胷赤腫作寒熱汗唯水舌者木者強而不柔和也熱結於喉頭腫達於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉痺於十八證外之別名雖為治者不歸之於火則相去遠矣其微者可以鹹耎之其大者可以辛散之治此疾者世之有方如薄荷[illegible][illegible]殭蠶

白礬朴硝銅綠之類至如走馬喉痺何待此乎其死如人之反掌之間耳其最不誤人者無如砭鍼出血血出則病已但人畏鍼委曲傍求若執不從瞬息喪命凡用鍼時喉中捻者宜搗韮蘆一塊入熱白湯時時呷之則捻而止治喉痺之疾如救火之法同豈可容易哉諸書治驗木舌脹者急以鈹鍼小而銳者砭之五七度腫減出血而安纏喉風腫藥不能下者以凉藥灌鼻中吐之外以拔毒散之劑數之熱退腫消而已喉痺若龍火也雖用凉劑常令煎極熱時時呷之此藥熱行寒不為熱病扞格故也又當以鈹鍼刺少商穴出血而愈後之業醫者須分人火龍火之病用藥無不取効矣

咽喉通治方

三黄丸　治咽喉疼痛作腫痰涎壅盛

方見積熱門

上清丸 治咽喉腫痛痰壅盛

薄荷一斤 川芎 防風各二兩 桔梗五兩

砂仁半兩 甘草四兩

右為細末煉蜜和丸如皂角子大每服一丸不拘時噙化

龍麝聚聖丹 治心脾客熱毒氣攻心咽喉赤腫疼痛或成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹痛口生瘡飲食難嚥並皆治之

南硼砂研 川芎各一兩 生地黃 犀角屑

琥珀研 玄參 羚羊角 鉛白霜

桔梗 升麻 連翹各半兩 赤茯苓去皮

人參 馬牙硝 片腦各二分研 硃砂飛

牛黃一分各研 麝香一分研

右為細末研勻煉蜜和丸每兩作十丸金箔五十片為衣

每服一丸用薄荷湯或新汲水化下或細嚼或噙化津液
嚥下食後臨睡皆可服

祛毒牛黄丸　治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬口內生瘡涎
潮喘急胸膈不利不欲飲食

牛黄（研三錢半）　南蓬砂　桔梗　生地黄
犀角（取末）　人參　琥珀（研各半兩）　寒水石（研去火毒二兩）
鉛白霜　片腦　蒲黄（各一兩）　蛤粉（水飛四兩）
玄參　升麻（各三錢）　硃砂（研九錢）

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大金箔為衣磁器內
收貯每服一丸濃煎薄荷化下或新汲水化　服亦可食
後日進三服或噙化亦得

碧玉散　治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痺
重舌木舌腫脹皆可服

青黛　盆硝　蒲黃　甘草各等分

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸用砂糖為丸每兩作五十丸每服一丸噙化嚥下

玉粉丸　治冬月寒疾咽喉不利語音不出鍼經云寒氣客於會厭卒然如瘂宜服

官桂　草烏各一字　半夏湯洗五錢

右為細末生薑自然汁浸蒸餅和丸如芡實大每服一丸至夜噙化多平不愈者並皆治之

防風散　治咽喉疼痛虛者少用實者多用

防風二兩去蘆　羌活　殭蠶炒　白藥子鹽炙

蓬砂　荊芥　黃藥子　大黃溫紙裹煨令香熟

細辛　川芎　紅內消　山豆根

鬱金　甘草炒上各一兩　芒硝三錢　薄荷半兩

右為細末研勻荷汁同蜜少許調每服一匙不拘時服

玄參散 治懸癰腫痛不可忍

玄參 升麻 射干 大黃各一兩半

甘草

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時緩緩熱服

追風散 治咽喉腫痛

黃丹 朴硝 豬牙皂角炒 砂仁去殼各半兩

右為細末每用少許以鵝翎蘸藥入口中敷舌上下及腫處然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破瘡口痛者用豬髓

髓蒸熱淡薑醋蘸喫下立効

升麻散 治咽喉腫痛上膈壅熱口舌生瘡

升麻 人參 乾葛 赤芍藥

桔梗去蘆各二錢 甘草一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

七保散 治喉閉及纏喉風

殭蠶直者十个 硼砂二分 雄黃 全蝎十个全者去毒

明礬 猪牙皂角一挺去皮弦各一分 膽礬半分

右為細末每用一字吹入喉中即愈

又方 治喉閉

青黛五分 枯礬熟者二分半 猪牙皂角去皮弦各一分

右為細末醋蒸壽麪糊和丸如櫻桃大每用一丸以熟帛裹在筋頭上以好醋潤透將藥點在口內喉瘡上咬青帛其涎如水出即瘥後服防風通聖散

防風通聖散

方見風門

硼砂散 治喉風

蓬砂半两 朴硝二两 片脑三分 硃砂二钱

椎黄半钱 麝香少许

右為細末以竹筒納藥吹入喉中即消

碧雪散 治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

焰硝二钱 蓬砂一分

右為細末每用少許吹入喉中有涎吐出

治風熱喉閉及纏喉風

焰硝半两 蓬砂半两 片脑一字 白殭蚕一分

右為細末每用少許吹入喉中噙之有涎吐出

鍼法 治喉閉

右法鍼少商穴出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲角如韭葉許三稜鍼[illegible]上之出血立效

五香散 治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香　沉香　雞舌香　薰陸香各一

麝香三分

右為細末研句每服二錢水一鍾煎至五分不拘時服

涼膈散　治大人小兒藏腑積熱口舌生瘡咽喉腫痛痰涎不利腸胃秘澁一切風熱並皆治之

方見火門

甘露飲　治胃中客熱牙宣齦腫咽喉乾燥伏熱在裏身黃如金並皆治之

方見積熱門

麝香硃砂丸　治咽喉腫痛閉塞不通或生瘡癤舌根脹痛

麝香二分　硃砂一兩半　蓬砂三兩　寒水石四兩煅淨

馬牙硝一兩　鉛白霜　片腦各三分　甘草二十兩

右為細末用甘草膏和丸如梧桐子大以硃砂為衣每服

二丸不拘時噙化嚥下

清心利膈湯 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 荊芥 薄荷 桔梗

黃芩 黃連各一錢半 山梔 連翹各一錢

玄參 大黃 朴硝 牛蒡子

甘草各七分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

鬱金散 治咽喉直痛氣急諸項等證麝香旋入如婦人有孕不可用麝香不問冷熱虛實咽喉腫痛皆通用若痰盛者略加膽礬少許立効或吐無妨

鬱金二兩 大硃砂 雄黃明者 白礬半生半枯

光粉各半 乾胭脂一 綠豆粉 麝香各二錢半

右為細末每服一匙食後薄荷湯調服

白礬散　治纏喉風急喉閉

膽礬二錢半　白殭蠶炒去絲[illegible]半兩

右為細末每用少許吹入喉中

治咽喉牙關緊閉

右用巴豆去殼以紙包巴豆內用竹管壓出巴豆油在紙上將油紙作紙撚點燈吹滅以烟熏左右鼻孔中口鼻涎流牙關開矣

碧雪　治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡胃中煩躁熱物妨礙或喉閉壅塞水漿不下天行時疫昏憒並皆治之

方見積熱門

絳雪　治咽喉腫痛嚥物妨礙及口舌生瘡

片腦半字　蓬砂一錢　辰砂三錢　馬牙硝

寒水石各二錢

右為細末研勻每用一字摻於舌上津液嚥之

吹喉散　治三焦熱盛口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶

方見口舌門

甘桔湯　治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所碍

苦桔梗一两　甘草炙兩半

右作一服水一鍾煎至一鍾食遠服

利膈湯　治脾肺有熱虛煩上壅咽喉腫痛

方見積熱門

解毒雄黃丸　治纏喉風咽喉腫痛及上膈壅熱痰涎不利

雄黃　鬱金各二錢半　巴豆去皮油十四粒

右為細末醋糊和丸如菉豆大每服七丸用茶清送下吐出頑痰即愈

玉鑰匙　治風熱喉閉及纏喉風

焰硝一兩半　硼砂半兩　片腦一字　白殭蠶一分

右為細末每用少許吹入喉中

如聖散　治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急

雄黃細研　白礬飛　藜蘆去蘆　猪牙皂角去皮炒黄

右各等分為細末每用一字嗃入鼻內去痰為愈

升麻散　治上焦蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

升麻　人參　桔梗　赤芍藥

乾薑　甘草各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

絳雪散　治熱結喉閉連頰腫不消心膈煩躁

木通　桔梗炒　檳榔　赤茯苓去黑皮

木香　官桂去皮　人參　升麻

前胡去苗各二兩　枳殼去穰各二兩　犀角鎊各一兩半　訶黎勒去核五枚

蘇枋木 五兩 桑根白皮 山梔子 各四兩 朴硝 一斤研

丹砂 一兩研 麝香 一分研

右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火煎至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴硝以柳木篦攪勿住手候稍凝即去火傾入盆中下丹砂麝香拌令勻以磁器貯之勿令透氣每服一錢或二錢用冷蜜湯調下食後臨卧服看老少加減

乾喉風

全蠍 七箇去毒 蓬砂 三錢 片腦 麝香 各半錢

朴硝 川烏 當歸 牛膝

荊芥 薄荷 葛粉 甘草 各半兩

右為細末用清泔調春用薺菜汁調夏用黃麥汁調如不能吞用豆腐切如棊子 蘸藥入口內含化或新艾汁調

下亦可

開關潤喉蓬萊雪

片腦　麝香各一字　蓬砂　明乳香

没藥各三　全蝎去毒　防風去叉　百藥煎

朴硝一　薄荷葉　粉草各半两

右為細末每用少許以匙挑乾摻咽間及瘡上如在關下摻舌下旋旋嚥下仍用薄荷桔梗甘草煎水嗽嗽或以[illegible]荷研自然汁調成膏噙化亦妙

奪命無憂散一名玉屑無憂散　治纏喉風咽喉疼痛風涎壅盛生瘡心腹脹滿脾積癥塊小兒奶癖誤吞骨骨硬塞不下熱盛喉閉涎滿氣急悶亂不省人事並皆治之

寒水石煆三两　玄參　貫衆　縮砂仁　[illegible]

滑石研　黄連去毛　茯苓　山豆根

荊芥　甘草炙各半兩　蓬砂三錢

右為細末每服一錢乾摻舌上後以新水嚥下不拘時候

是百毒硬物可以除化如喫着巴豆杏仁辛辣薑桂胡椒

燥毒葱韭蒜苄物及諸藥毒火毒亦可用此藥每服[illegible]

能潤三焦消五穀除三尸去八邪除九蟲辟瘟疫[illegible]

痰其効如神魯直號金鑾玉簡方

龍腦散　治馬喉閉頰腫咽痛

龍腦研　牛黃研　玄參　羚羊[illegible]骨

沉香　硃砂研　犀角　馬牙硝研

[illegible]　川升麻半兩　蓬砂六錢研一

[illegible]硝外為細末每服二錢七水一盞竹葉七[illegible]

[illegible]冷溫服入龍腦牙硝一錢攪勻細細含嚥

龍[illegible]　治咽喉連頰頷腫日數深遠熱津液或發欲疼痛[illegible]

龍腦研　升麻　黃芪　馬牙硝研

大黃剉　石膏碎　麝香研　甘草各分

玄明粉研三分　生地黃取汁二兩

右除地黃汁外研為細末以地黃汁和如乾更入煉過蜜少許為丸如小彈子大每用一丸以綿裹含化嚥津日四五次不拘時

橘皮湯　治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣

陳橘皮去白　青竹茹　生地黃切焙　山梔子仁

白朮　黃芩去黑心各二兩　官桂去粗皮一兩　赤茯苓去黑皮二兩

右剉碎每服三錢匕水一盞入生薑半分大棗二枚擘煎至五分去滓下芒硝末一錢匕攪勻食後溫服日三

仙方奪命丹　治纏喉風木舌脹[illegible]乳鵝喉閉或誤吞雞魚骨刺竹木刺一切咽喉急證

烏賊骨二錢半 麝香一字 白茯苓 蜜陀僧炒

白殭蠶直者 貫衆 縮砂仁 紫河車一

甘草節各一兩

右為細末研勻用蒸餅包白麪蒸熟四兩和藥汲新井華水丸如豌豆大蛤粉為衣放乾十年不壞每服一丸以瓷器研碎新水半盞浸一茶時化開用匙挑藥徐滴入喉中勿急用取藥盡為度

開喉關方

硃砂三錢 片腦 麝香各半錢 山豆根

川烏 青鹽 薄荷 甘草各半兩

右為細末每用半錢臘月內菘菜汁夏月黃麥殺水或葛水調如湯煎稠粘用芭蕉水調或蜜丸指頭大含化

龍腦破毒散 治喉痺咽喉腫塞不通

片腦　麝香各二錢　蒲黃半兩　馬勃末三錢

盆硝細研一兩　青黛　白殭蠶炒　甘草生用各八錢

右為細末研勻磁器收每用一錢以新汲水半盞調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上嚥津如小兒一錢作四五服亦如前法不拘時候

射干湯　治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發動

射干　白芷　當歸一兩半各　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黃

升麻　犀角鎊　甘草炙半兩各

右㕮咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服即

三忌海藻菘菜

如聖勝金鋌　治急喉痺纏喉風飛颺單鵝雙鵝結喉重舌木舌腮頷腫痛屢經用藥不能吞水粥者

硫黄研　川芎　川烏泡　薄荷葉

硝石　腦茶　生地黄各等分

右為細末以生葱汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱吐
出次嚼生薄荷五七葉微爛用一錠同嚼極爛以井水嚥
下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安
患處便消冒暑伏熱不省人事生薄荷水調研一錠灌下
即甦行路常噙一錠即無暑熱之患口舌生瘡不能飲口
并食熱物如上法服就用水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐出
再以水灌嚼藥一錠噙口內聚涎吐之如涎痛出如此
服三錠便能食酒醋過食鹹酸酢餔炙煿喉中生泡須臾
破吐血方嚼薄荷數葉以一錠同嚼井花水吞下沙淋
淋小便出血用車前草七葉生薑一小塊研爛水煎吞津
嚼藥一錠以水送下分陰陽去風熱化血為涎從小便出

常帶隨身備急一錠可治二人小兒只服半錠一六[illegible]

為加貫衆以嫩茶代貫衆

如神散　治咽喉一切急患不得開

雄黄　藜蘆　玄參　白殭蠶炒

白礬生用各二錢　乳香一字

右為細末研勻每用一字兩鼻內嗃之含水　及舌下擦

嚏出涎立効

金鎖匙　凡人卒中喉痺口禁咽喉腫痛木舌重舌

鬱金　大黄　草烏　猪牙皂角去皮

南星各四錢　巴豆五箇去心不去油

右為細末用生薑自然汁調半錢許以鵝翎拂入喉中已

死者用竹管吹入須臾醒然後用藥半錢以[illegible]調喫

以吐涎為驗

瘖瘂　治一切壅熱咽喉閉塞不能嚥物口舌生瘡舌根強言語不正腮項腫痛

蒲黃　青黛　蓬砂　焰硝

甘草各等分

右為細末每用手指捻摻於喉閉嚥津或冷水下頻服之

一字散　治喉閉氣塞不通飲食不下者或咽喉疼

雄黃一分別研　蠍梢七枚　白礬生研　藜蘆各二錢

豬牙皂角七鋌

右為細末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎即愈一方無蠍梢亦治時氣纏喉風累用救人萬無一失

一捻金散　治喉閉欲死又治咽喉疼

地龍八錢　麝香少許　全蠍微炒　白殭蠶炒

鬱金　甘草炙各[illegible]

右為細末每用一字吹入喉内舌根不數次愈

牛膽膏 治鎖喉風

青黛一分 殭蠶半兩去絲 朴硝一兩研 甘草二錢半生用

右為細末用臘月黄牛膽入藥在内當風掛百日取出再入研麝香少許同研細每服半錢用井花水調服或吹入喉中一方不用牛膽吹喉内一方無麝香一方各等分

治鎖喉風

明礬 輕粉 銅綠 鴨嘴膽礬各一字

江茶半分

右研細每以新汲水逐旋調和呷嚥之如吐即愈

奪命箭頭散 治急喉閉咽喉腫痛堵塞氣不得通欲死者

膽礬 草烏各四分 綠礬六錢 雄黄二錢

右為細末每用箭頭蘸藥點咽喉内急出涎沫次以大黄

甘草等分俱為麁末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白礬二錢

雄黃散 治纏喉風喉痺先兩日胷膈氣緊取氣短促忽然咽喉腫痛手足厥氣痺不通須刻不治

雄黃（透明者如皂角子大一塊研細） 乾桑黃菇（二片） 鬱金（一枚擇肚者研為末）

巴豆（七粒三生四熟生者去殼生研熟者去殼燈上燒存性）

右研勻每用半字茶清少許下如口噤咽塞用小竹管納藥吹入喉中須臾吐利即愈一方無乾桑黃菇

如聖湯 治痰去熱利咽喉治咽中有瘡噎物不下及咳嗽咯血肺痿痰唾氣促并小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

麥門冬（半兩） 牛蒡子（炒） 桔梗 甘草（生用各一兩）

右為細末沸湯調細細服入竹葉煎尤妙

龍膏 治纏喉風

活地龍五[條]白頸者須用　白梅肉二箇　朴硝二錢

右同研成膏挑入喉中含化

山豆根湯　治纏喉閉

山豆根　射干　升麻各等分

右剉碎每服三錢水二盞煎至七分去滓通口時時呷之

奪命散　治急喉風等證

白礬枯　南蓬砂　猪牙皂角去皮弦子各等分

右為細末每用少許吹喉中痰出即愈

治喉中毒百發百中又咽喉內一切疾

皂角略炮　高良薑各等分

右為細末嗜鼻或已甚先須含香油一口不可吞就後當之如已結成侯少須惡物膿血隨油面出輕者只含水亦如前法一用竹管吹入喉中斑出愈

去涎方

草烏尖　鴨嘴青膽礬各等分

右爲細末先用釅醋煑皂角調攪稠刷傳赤腫處開口流出涎即將綿纏一指頭大以布線紮定蘸前藥末吞嚥至腫處即抽出凡如此一二次其毒即破開口流出去盡涎血却以後合瘡口藥點上傳久溫鹽水灌漱後進食

白礬　黄丹　麝香各等分

右研極細每用以銅筯點瘡口上

金鎖匙　治咽喉腫塞

雄黄研末半分　巴豆一粒去油

右作一服用生薑自然汁調灌下或吐或利皆愈十方細研每遇急患不可緘藥者用酒瓶裝灰坐瓶嘴下燒火一炷焚之俟煙起將瓶嘴入一邊鼻中以紙覆瓶口熏之愈

五聖膏　治纏喉風

齊州半夏　巴豆七粒三

右將半夏輕搥每粒分作兩片巴豆剥去心膜銀銅石器内用米醋三大椀文武火熬醋乾為末以清醋微洗過研為膏每患纏喉風或喉痺或瘡[illegible]挑一幹耳以生薑自然汁一茶脚化下甚者灌藥少時吐[illegible]黑涎如魚凍相似極有功効

五應丸一名如聖散　治纏喉風及喉閉

南星一箇刮去皮一方炮地埋一夜去火毒　白殭蠶七箇

右將南星中心剜作孔入蠶在內以濕紙裹文武火煨熟取出等分為末粥飲丸如梧桐子大如不能只以綿裹藥末吞之亦可如開口不得揩牙齒上亦妙又為末每一字以生薑汁調下如開喉不得以小竹管擘口灌之涎自出

小可只塗於瘡上後用大薑一塊略炙過含之一方用蜜
薑汁調藥以鵝翎醮藥繳口内有涎吐出即可

治咽喉不得用鍼者

右以小口瓶内燒蛇床子烟張口受烟一熏即破

潤關住痛方

右以生薄荷研蜜調成膏送入咽喉下立効如涎多未退
再用如更不開可通頂又用葱頭兩箇搥碎安牙淋頭霧
立開妙

紫苑方　治纏喉風喉閉飲食不通欲死者

右用返魂草根一莖即紫苑内入喉中待取惡涎出即可
如患乳鵝刺破後更以紫苑濃煎湯熱下更以馬牙硝末
挑一錢入咽間即愈一名紫苑又南中呼為夜牵牛是也

如聖丸一名寬咽救生散　治纏喉風一切喉痺危急及走馬

喉痺等證

右用白殭蠶不拘多少直者新瓦上炒爲末以生薑自然汁和丸如雞頭實大含化急者生薑汁調一火盞以竹筒灌入喉中即吐出頑涎半升許再服再吐將大黃一片如指大一分厚口內含嚥半食間再換大黃含至三片皆愈若語不得神不清扶起坐灌藥從鼻入

右用釜底百草霜研細煉蜜和丸如龍眼大每服一丸以新汲水化開灌下甚者不過三丸即愈

治一切咽頷腫毒

右用蟬殼爲末以豬膽汁和蜜調傅腫處

新刊太醫院奇効良方大全卷之六十二

牙齒門　附論

東垣曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其齒牙者是也手足陽明之所過上齗隸於坤上乃足陽明胃之脉貫絡也止而不動下齗嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齗齗袒脫作痛不已故所治療不同也有惡寒惡熱之物作痛者有惡熱物而作痛者又有惡寒物又惡熱物而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒袒而為痛者有齒為痒所蝕缺少血出為痛者有齒齗腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多為蟲所蝕其齒缺少而色變為蟲牙痛者有胃中氣少不

能銜寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一槩而治之大抵齒之諸痛皆胃熱火旺之故且齒者骨之精華骨乃腎之所主外板則為牙内牀則為齒人腎氣強盛則齒自堅衰則齒必為病且手陽明之脉貫頰入於下齒絡中灌注於牙儻風寒壅熱之氣或鬱滯胃中衝發於口則病之於齒輕者為宜露斷頰浮腫甚者則為牙齦腐脫之證齒牙之病在乎手足陽明二經動搖斷脫是以足少陰故此三經所主為多然齒袒垂踈濕熱斷腫血出作痛痛而穢臭者皆胃熱火盛所致亦有諸經錯雜之邪與夫外因得之者學者宜深究之陳無擇云齒為關門腎之榮骨之餘也腎衰則齒豁精固則齒堅又大腸支脉在牙斷主灌注於牙大腸壅則齒之為浮大腸虛則齒露挾風則攻月頭面或腫盛動作不牢或担又云消劉經歷乃内年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸

涼風其痛立止至冬其痛復作家人以為祟神禱於巫師而不能愈病乃濕熱為邪也足陽明多血多氣加以膏粱之味助其濕熱故為此痛因立一方不須騎馬常令風寒之氣生於齒間以黃連胡桐淚之苦寒新薄荷葉荊芥穗之辛涼四味相合而作風寒之氣治其濕熱為主以新升麻行陽明經為使牙齒骨之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香少許入肉為引共為細末擦之痛乃減半又以調胃承氣湯去硝加黃連以治其本服之下三兩行其痛良愈遂不復作是以前人立方用辛涼風劑風能勝濕苦以洩熱也世俗多有用芫花大戟小麥川椒細辛蒼耳麩湯熱漱而牙痛立止者人之牙齒致病實多內則氣鬱血熱外因蔗啖炙煿或以寒水醎酸辛辣之味適口豈不漬搏且如以醋沃石則石酥矣凡人之骨餘者乎然雖經絡之喜寒熱氣各不同受病之由自有虛實後之學者熟究此論治之獲功在

牙齒通治方

清胃散 治因服補胃熱藥致使牙斷上下疼痛不可忍牽引頭腦滿面熱發大痛足陽明之別絡於腦喜寒惡熱乃手足陽明經中熱盛而作痛也

牡丹皮 升麻各一錢 當歸 生地黃 黃連各一錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

神功丸 治多食肉口臭不可近牙齒疳蝕牙斷肉將脫齒落血不止

黃連三錢酒製 升麻二錢 木香 當歸身 蘭香葉如無藿香之各一錢

右為細末湯浸蒸餅和丸如菉豆大每服八十丸食遠用

白湯送下

漱口王他散 治風蛀牙疼腫痒動搖牙斷潰爛宣露出血口氣等疾

當歸 川芎 防風 白芷

藁本 細辛 升麻 地骨皮

槐花 甘草各等分

右作一服用水二鍾黑豆三十粒生薑三片煎至一鍾去滓不拘時漱口吐去

三牙散 治牙斷綻肉牙痒腫疼牙齒動搖欲落牙黃口臭

升麻四錢 羊脛骨灰 羌活各一兩 草龍膽酒製一兩半

右為細末每用少許貼牙斷疼處含良久有涎吐去

麝香散 治熱多寒少牙露斷肉脫血出齒動欲落大作疼痛妨食

麝香少許　升麻分　黃連　草豆蔻各一錢半

熟地黃　麻黃各一分　益智二分半　羊脛骨灰二錢

人參　生地黃　當歸　漢防己酒製各三分

右為細末每用小許擦牙疼處噙有涎吐去

蛀牙散

白礬枯　滴乳香各等分

右為細末熔賦和成膏子如粟米大每用一丸安於蛀牙孔中疼即止

牢牙地黃散　治腦寒痛及牙齒疼

生地黃二分　藁本各二分　人參　漢防己

熟地黃　羌活各三分　益智　當歸各二分

白芷　黃芪各五分　麻黃　羊脛骨灰

黃連各一分　升麻一分半　吳茱萸八分　草豆蔻十二分

右為細末每用少許擦牙疼處

荆槐散　治牙宣出血不止疼痛

荆芥穗　槐花

右各等分為細末乾貼牙患處

鬱金散　治牙齒出血疼痛

鬱金　白芷　細辛各等分

右為細末擦牙齗疼處噙少時有涎吐去

防風散　治牙齒疼痛

防風　鶴虱各三錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時噙漱

香椒散　治冷證牙齒疼痛

香附子　紅川椒　破故紙各二錢炒　蓽撥一錢

右為細末入炒鹽二錢研勻每用少許擦患處

川芎散 治面腫牙疼不可忍

川芎 白芷 細辛各等分

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

秘方揩牙散 治牙齒疼痛還冷熱痛者

良薑 細辛 胡椒 草烏尖各等分

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

細辛散 治風寒邪頭腦牙齒疼痛

細辛少許 桂枝二分半 羌活 羊脛骨灰一錢半

麻黃 蒼朮 藁本各三分 芫胡

升麻 防風 白芷各二分 當歸四分

右為細末每用少許擦牙齒痛處噙有涎吐去

救苦散 治一切牙齒疼痛及蛀牙疼並治

川烏 草烏 桂花 良薑

紅豆 細辛各二分 石膏 官桂各三分

右為細末每用少許貼牙斷疼處噙有涎吐去

麝香散 治牙齒疼痛

麝香一錢 銅綠五錢 白斂三分半 白礬

白芨各二分半

右為細末研勻每用少許擦牙齒疼處噙有涎吐去

長春散 治牙齒動搖疼痛牢牙黑鬢髮深有神効

皂角一斤去皮弦 食鹽二斤同燒 香附子去毛淨洗 青鹽另研

牛蒡子炒各四兩 藿香 蓮花蕋 旱蓮草各一兩

麝香另研 片腦另研各二分半

右將皂角剉碎用瓦盆二箇上盆底鑽孔三箇下盆裝一

重皂角一重食鹽將四兩都裝在下盆內將上盆相合泥

固濟炭火煆煉煙青為度取出同將餘藥碾細入麝香片

腦麝同研勺為細末每用少許擦牙患處噙良久有涎吐
去後用淡鹽湯灌漱即愈

草荳蔻散 治寒多熱少牙齒疼痛不可忍者

草荳蔻一錢二分 當歸六分 羊脛骨灰 熟地黃各五分
細辛葉 防風各二分 黃連 升麻各一錢半

右為細末每用少許擦牙疼處

麻黃散 治冬月特風寒濕頭疼須筋急牙齒動搖

麻黃不去節 防風 藁本 羊脛骨灰各三分
羌活一錢半 升麻 黃連 草荳蔻各一錢
細辛少許 熟地黃 當歸各六分 生地黃
草龍膽酒製各二錢

右為細末每用少許擦牙疼處

白芷散 治大寒犯腦牙齒疼痛

白芷　吳茱萸四分半　當歸　熟地黄各五分

麻黄　草豆蔻各一分半　黄芪一分　升麻各一分

藁本三分　羌活八分　桂枝二分半

右為細末每用少許擦牙疼處

治虫散　治大寒犯腦牙齒疼痛及風寒作痛虫牙作疼

羊脛骨灰　麻黄各二分半　黄芪　草豆蔻

升麻各一分　黄連　當歸　益智各四分

羌活五分　白芷　藁本各三分　吳茱萸八分

桂枝一分　熟地黄二分

右為細末每用少許擦牙斷疼處

皂鹽散　治牙齒歷蠹黯黑

皂莢一挺去皮弦子炙　鹽化　桃白皮各半兩　細辛去苗葉

白礬枯　升麻　甘松各一分

右為細末入地黃汁一合和丸勻陰乾每用揩齒

黃丹散　治牙齒歷蠹色黑

黃丹半兩　白礬一兩　川升麻研末　細辛各一分研末

麝香一錢細研

右先研白礬黃丹令細於生鐵銚子內炒如火色取出於地上用紙一層襯以物蓋之出火毒一宿後入升麻等三味末同研細每用少許摻於患處

麝香散　治齒歷蠹

麝香一字研　定粉一錢研

右研勻用黃蠟半兩熔開調攤紙上臨卧時剪作片子貼所患齒齗上

脆壞欲盡方　治牙齒歷蠹

右用白礬以新綿裹於患齒咬定有涎吐去一方治齒齗

腫用白礬枯過為末傅齒根下以熱水漱去亦治牙疼

治齒痛方

蓽撥　白芷　生地黄　當歸鬚

蜂房炒　薑黄　赤芍藥　桑白皮炒

細辛　藁本　荊芥穗　甘草生用各等分

右剉碎每服三錢用水煎出味頻漱

神應散　治牙疼

川芎　升麻　防風　茯苓

白芷　細辛　香附　蓽撥

甘松各等分　石膏比餘藥加三倍

右為細末每用少許臨卧刷淨牙以指蘸藥擦於患處竟熱麻以水漱去

露蜂房散　治諸牙疼不可忍者

川芎　白芷　當歸　赤芍藥
細辛　防風　藁本　升麻
蜂房各二分炒　川椒五粒
右作一服用水煎乘熱含漱冷即吐去

治牙疼方

胡椒　青塩　乳香　芫花
草撥　良薑　細辛　雄黃
烏頭　麝香各等分
右為細末牙疼時將水一口左邊牙疼以藥些少吹入右鼻孔內右邊牙疼吹入左鼻孔中即止

治牙疼方

石膏四兩　荊芥穗　川芎各一兩　升麻
細辛各一兩　草撥　蠍稍各一錢　胡椒半錢

膽礬少許

右為細末先以溫漿水漱過以藥一字擦痛處仍以漿水漱口再以藥擦之叩齒三遍以溫漿水漱去即愈

麝香白牙散 治牙疼牙宣口臭

麝香少許研 石膏半斤煆 細辛 蒺藜各兩

三柰 青鹽各半兩炒 丁香 檀香

甘松 白芷各三兩

右為細末研勻以指蘸些少擦牙加川芎半兩尤妙

升麻散 治牙齒疼痛

升麻 地骨皮 槐白皮 防風去蘆各半兩

券草 桑寄生 藁本各一分 柳枝一握

右剉碎每服五錢以水二大盞入鹽末一錢荊芥五穗同煎至一盞去滓熱含冷即吐日三

雄黃散　治諸牙疼

雄黃　細辛　青塩　乳香另研

良薑　蓽撥　胡椒各等分　麝香少許

右為細末研勻以温漿水刷淨以藥末於痛處擦追出涎休吐去就嗽數十次痛立止忌油膩一二日一方無青塩有枯礬

九寶散　治牙疼

膽礬　細辛各一分半　青塩　蓽撥熱有熱用無熱不用

川芎　砂仁　滑石　五倍子各一分

麝香少許

右為細末與好茶對半研勻早晚擦牙

草烏頭散　治牙齒疼痛

草烏米泔浸一宿去油炒作赤色一兩　五靈脂　高良薑

白殭蠶　蓽撥　細辛去苗各半兩　乳香一錢另研

右為細末研勻每用一字擦牙合口少時去涎盡以盐湯

漱口吐去

定痛追風散　治牙疼

全蠍　白芷　細辛　荆芥

防風　川芎　川椒各錢

右剉碎煎湯熱漱吐去

開笑散　治風冷齒疼

白芷　細辛　良薑　蓽撥

香附　川椒　蜂房炒

右等分為細末擦牙嗅鼻

一字散　治牙齒疼痛

蠍梢　細辛　良薑　蓽撥

胡椒　蓽茇半兩　蒲黃各

右為細末每用一字噙溫水隨痛左右鼻內㗜更以半錢擦牙疼處有涎即吐誤嚥不妨不拘時候

透關散　治牙疼

蜈蚣頭　蠍梢去毒　草烏頭尖各十一枚如麥粒大者

胡椒七粒　川烏頭底十枚如錢厚　雄黃七枚如麥大研

右為細末用紙撚子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內門口少時即可神効

巴豆散　治牙疼

巴豆七枚去殼　雄黃大豆大　密陀僧

華撥錢二

右為細末以飯和捻作錠子[illegible]塞痛處

青鹽散　治牙齒疼痛動搖作臭血欲

原缺

香附子散　治牙齒疼痛往來不歇

香附子四兩　細辛半兩

右剉碎每服二錢水一盞煎至八分去滓稍熱漱冷則吐之甚易

治諸牙疼方

平胃散少許　梅花片腦少許

右研勻擦牙疼處立止

川椒　細辛　華撥　猪牙皀角

荊芥　食鹽

右各等分研為末擦患處良久以水漱去

麝香一字散　治牙疼

麝香半錢　三柰子二錢以麪裹煨熟

右為細末每用三字口噙溫水隨疼一邊鼻內搐之歇動

水吐去便可神効

蟾酥丸　治牙疼口瘡積年不瘥

蟾酥一片水浸令軟　麝香少許研

右細研丸如粟米大以綿裹一丸於痛處咬之有涎吐去

胡椒丸　治牙疼

胡椒一錢研末　蟾酥一字水浸過

右細研丸如麻子大以綿裹一丸於疼處咬之有涎吐去

橘鍼湯　治牙齒疼久不瘥

右用大橘鍼不拘多少剉如麻豆每用一合以水一盞煎五七沸熱漱疼處立効

治牙齒痛方

右以蕪荑仁安於齒上有縫就以窒之立驗

鯽魚散方

右用鯽魚一箇破開入信於内放在地孔中候魚身上有

然霜掃壁心點之一夜齒自落

又方

靳季蕪云常牙疼月餘一試即愈屢効於人

右用氣少許炙洋攤於紙上卻以熟艾攤於氣紙上以筯捲之成筒去筯置艾筒於牙疼一邊鼻孔內以火燒艾筒待其煙滿口疼止腫消

治牙疼方

右用蒜薑為末塞於牙孔中勿嚥汁神効

治牙疼方

右於春月抹槐嫩枝火煆為末以揩齒止蛀痛

治牙疼方

右以蘿蔔子二七粒去赤皮細研以人乳和左邊牙疼點於右鼻中如右邊牙疼即點左鼻中立効

治齒疼立効方

右用川椒去目搗為細末以好白麪捜和丸如皂角子大燒令熱於疼處咬之不過三五度瘥

固牙散 治牙疼

右用仙靈脾不拘多少為麁末煎湯漱牙齒大効

治牙疼殊方

右用青荷葉剪去四縁留中間連柄處大如錢七枚以醲米醋一盞煎取半盞去荷葉熬成膏抹痛處妙

麝香散 治齒𧏾

麝香研 附子炮各一分 細辛去苗 丁香

蒲黃 白礬研各半兩 青黛一錢

右為細末綿裹一錢於患處咬之嚥津下妨日三五度

黃礬散 治斑𧏾齒根宣露

黄礬燒研 乾蛤殼燒灰各一分另研 防風去皮

獨活去蘆各一兩 麝香別研一錢

右為細末研匀以温漿水漱口後以藥貼齒根上有涎即吐出日再貼即差

細辛散 治齒䘌

細辛去苗葉 豬酥炙乾 瓜蒂 黄連各一分

右為細末每服一錢塗貼齒斷上日三五度

麝膽散 治走馬牙疳宣露候

麝香少許 膽礬一錢 銅緑半兩 白礬一分生用

右為細末研匀上擦牙蝕處

青金膏 治走馬牙疳蝕損腐爛

青黛二錢 砒霜一錢 粉霜 輕粉

麝香少許

右為細末以小油旋研如稀糊塗之於夾紙上重疊研之

每用量大小剪貼之仍以白紙封護

三礬散 治牙根急疳

青礬 黃礬各半兩 白礬枯一分 麝香一錢

右為細末研勻每用些少傅瘡上有涎吐之

青金散 治走馬牙疳蝕損唇舌肉腐牙落臭爛其効如神

銅綠 砒霜各等分

右研細每用些少傅患處

紅鉛散 治走馬牙疳

右用綠礬不以多少須用鮮明者入乾鍋以炭火燒令赤傾出以好酒拌勻再入鍋如此數遍色紅研為細末入麝香少許研勻先以鹽漿水漱淨以指蘸些少傅患處有涎即吐去

治走馬牙疳方

右用北棗去核每箇入信一米許包裹內燒存性研細每以些少傅患處

青黛散 治牙疳風疳齒欠斷朽爛欲盡根出有血疼痛

青黛　細辛　當歸　棘針 微炒

木香　香附　青箱子 各半兩　梧桐淚

菖蒲　乾薑 炮　麝香 細研各一分

右為細末研勻每用半錢以綿裹含日四五度夜二度此藥無毒燕以溫水調一錢服

八仙散 治牙疼

防風　白芷　細辛　地骨皮

川芎　荊芥　羌活　甘草 各等分

右剉碎每服三錢水一大盞煎數沸去滓溫清漱

鶴虱散　治牙齒風疳膿血出牙齒有虫

鶴虱　露蜂房燒灰　細辛各半兩　膩粉

麝香細研各一分

右為細末研勻每用臨卧時剪紙如柳枝葉様塗藥貼所患處一方以濕帋子掺藥貼患處

麝香散　治齒𪙊疳虫蝕齒斷臭爛

麝香　黃礬燒赤　白礬枯各一分

蘆薈半分　蝦蟆燒灰半兩

右為細末研勻先以綿拭斷上惡血出即用濕紙片蘸藥貼患處冨次律有女年數歲齒上忽生一黑點後數日斷爛成走馬疳用此方即愈

鯽魚散　治齒䘌疳宣露膿血出

大鯽魚十枚　砒霜一分　乾地黃一兩研末

右件魚破腹去腸入下二味藥以紙裹魚入火燒烟絶取去其紙灰更入白礬灰麝香少許細研為末每用半錢摻濕紙片上貼患處

細辛散 治風蚛牙疼牙斷宜爛牙齒動搖腮頜浮腫

細辛去苗 荊芥去梗各一兩 白芷 草烏各一 紅椒去目炒 鶴虱 縮砂去殼 猪牙皂角 蓽撥各半兩

右為細末每用少許於痛處擦之有涎吐去不得嚥少時以温水漱口頻頻擦之立有神効

七香散 治風蚛牙疼及牙宣

蔓荊子去皮 荊芥穗 香附子炒去毛 地骨皮 白芷 防風各一分 草烏三枚 麝香少許研

右剉碎每服三錢水一盞煎數沸去滓澄清熱含冷吐

附子丸 治久患牙疼及齒蚛

附子一兩去皮臍生用 胡椒 蓽撥

黃蠟各一分

右為細末熔蠟和丸如梧桐子大每用一丸綿裹以患牙咬之如蛀牙安在竅內

雄黃膏 治虫牙疼

雄黃二錢 乳香 没藥各一錢 麝香半錢

右為細末熔黃蠟和丸安在虫蛀牙孔中

白礬丸 治牙齒被虫蝕有蛀孔疼痛牙齒根朽爛

白礬枯 黃丹各一錢 蝙蝠糞二十粒 巴豆一粒微炒去皮

右同細研以軟粟米飯和丸如粟米大曬乾丸有蛀蚛孔疼痛不可忍者以一丸於痛處咬之立効

掃痛丸 治風蛀牙疼引太陽穴痛

川烏(炮半兩)　鶴虱(一兩焙乾)　良薑(一兩以青鹽半兩炒)

右為細末風牙痛刀上燒鹽同前藥擦蛀牙痛白梅肉同前藥丸塞之

治蟲蛀牙疼

巴豆肉(三枚)　明乳香(一錢)

右同研熔黃蠟和丸如麻子大每用一丸塞蛀孔中

殺牙蟲方　治牙齒被蟲蝕有蛀孔疼痛

右用雄黃研細以棗膏和丸塞孔中却燒鐵篦烙之或研細隨左右疼處以剜耳送入耳中一方以雄黃研末入麝香少許研勻傅痛處

治蟲牙方

右取韭菜子燒盞火燒之却以竹箬捲一小角兒通蛀處如下牙蛀則以韭菜子濃煎湯頻漱其蟲自出

治虫牙疼方

右用蟾酥搽生絲線陰乾剪二分長紝入痛牙根裏忌熱物片時

一方蟾酥以熱湯化開新綿少許蘸藥如粟米大塞痛處

取虫牙法 治風腫虫蛀動揺不安

右於三伏内用赤馬肉一塊或白者懸空於靜室候其生蛆吊下者收拾起於熱瓦上焙乾研為末每用竹筯蘸一小點放在疼牙上咳嗽一聲牙自落

柳枝湯 治齒斷腫連耳腮腫疼

垂柳枝 槐白皮 桑白皮 白揚皮各一握

右細剉每用半兩以水一大盞煎至七分去滓入塩一錢攪勻熱含冷即吐去

細辛散 治齒斷連頷腫疼頻發無時

細辛 露蜂房各半兩 棍枝二兩 塩花一兩

右剉碎每服五錢以水一大盞煎至七分去滓熱含冷即吐去

消毒飲 治大人小兒唇口并齒斷有瘡腫痛臭氣及一切惡瘡並皆治之

晚蠶蛾 五倍子 密陀僧各等分

右為細末每用少許掺貼一方乾傅瘡上有津吐去

皂角散 昔有人食蟹多齒間肉壅出昔汪丞相好食動風物性又嗜蟹而患此有道人教服此藥而愈

右用生地黃汁一椀用豬牙皂角數鋌於火上炙令極熱蘸地黃汁再炙再蘸令汁盡為細末傅壅肉上即消縮又用朴硝為末傅壅肉上即消尤快

五倍膏 治牙腫連喉立効

右用五倍子研細以冷水調傅頰外奏効

治齒熱痛斷腫方

右用川升麻煎湯漱熱解毒

治風熱毒攻頭面齒斷腫痛不可忍

右用牛蒡根一斤熟搗絞取汁入鹽花一錢於銀器中熬
成膏每用塗齒根下重者不過三五度

清上防風散　治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙關悶痛肉
壅腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風　細辛去苗　薄荷各一兩　片腦一錢另研

川芎七錢　白檀香　白芷　獨活

天麻　荊芥　甘草炙各半兩

右為細末研勻每用二錢不拘時淡茶清調稍熱漱冷即
吐出如頭昏目痛牙齒閼腫用熱茶清食後調服三錢

升麻湯　治一切風齒疼痛

升麻一兩　雞蘇四兩　地骨皮去土八兩　藁本芳夫土

甘松去土　細辛去苗　防風去火　甘草二兩各生用

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷即吐出

雄黃散　治諸般風牙疼

詩曰　雄辛青鹽等　膏良華蓽胡

虫牙一捻死　風牙恰似無

雄黃　細辛　青鹽　石膏

良薑　蓽撥　胡椒各等分　麝香少許

右為極細末早晚搽於牙上漱三五次吐去再搽

草烏散　治風牙疼痛

草烏　全蝎　白殭蠶炒去嘴足　兩頭尖各七箇

右為細末以指蘸藥擦於疼處噙津勿嚥然後漱口吐出

逡巡散　治風牙疼腫不拘新久一服立効

全蠍一枚尾上焙乾　高良薑一塊約二寸

右為細末以手指蘸藥如齒藥用須擦令熱徹須臾吐出少涎以鹽湯漱口大妙亦治腮頰腫痛

治風熱上攻齒痛　余頃任淮西幕府己酉冬被檄來和州至含山縣齒痛大作忽於一刀鑷人處得草藥一捻許以湯泡少時冷暖隨意以手指蘸藥水浥痛處即定明日若人去歸余因得傳其方於後以治人多効

右用皺面地葱子即本草豨薟又名地松者霜後收之每用少許湯泡或云即是鶴虱但本草別有鶴虱差為不同沈存中筆談辯地松云其子名鶴虱余之所用正是此物也錢季誠方用鶴虱一枚擢置齒中高監云以米醋煎鶴虱漱口其痛立定尤妙

入方　治風腫氣攻牙疼及風蛀牙疼有苦牙痛皆百藥不效

用此馬敏叔說一村媼苦牙痛百藥不効用此即愈

右用天蘿即生絲瓜一箇小者擦鹽火燒成灰存性為末擦於痛處腫處涎出蓋即愈右乃嚴月軒家傳屢効之方自患此證一試而可服後以水調藥灰擦上腮腫處尤妙前有此方治蛀牙攪月軒此物大能去風若蛀牙則不妨

治風齒疼頰腫

右用獨活酒煑熱含之一方剉碎以水二大椀煎至一椀去滓熱含冷即吐亦治齒風宣露

天雄散　治腎虛齒痛

天雄炮去皮臍　當歸切焙　細辛去苗　附子炮去皮臍

乾薑炮　藜蘆去蘆　苦參　生地黃切焙

右為細末研勻早晚刷牙次以温水嗽口吐出

沉香散 堅固牙齒榮養髭鬢

沉香　訶子皮　青鹽　青黛研各二兩半

白檀香　母丁香各一兩半　當歸　香附子炒去毛

細辛去苗各半兩　荷葉灰　乳香研各一錢　苦練子破四片炒半兩

龍腦另研　麝香另研半錢　酸石榴皮二兩半

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了早晚二次

硃砂散 揩牙令白淨

硃砂細研　茅香　藿香　丁皮

香附　甘松　白芷　升麻

黃丹各一兩　石膏四兩　寒水石八兩　揩牙皂角二兩

白檀香　零陵香各半兩

右為細末研勻每用揩齒甚佳

妙應散 牢牙除風理氣烏髭鬢

人參　細辛去苗　白茯苓　香附子炒去毛

川芎　白蒺藜炒去角　砂仁各半兩　百藥煎

白芷　石膏煆　龍骨研各六錢　麝香少許另研

右為細末平晨臨卧溫水刷漱之

白牙散　詩曰

細辛華撥與防風　白芷茯苓配貫芎

升麻甘松香附子　石膏三倍有神功

右為細末研勺常用揩牙

沉香散　揩齒瑩淨令白及治口臭

沉香　麝香各一錢　升麻　藁本

藿香　甘松　白芷各二錢半　細辛半兩

石膏四兩　寒水石二兩

右為細末每用早晚擦牙漱先

受拜齒藥

香附子用新大者半斤細剉以生薑一斤研取汁拌和浸五取出去薑滓汁不用

細辛剉碎　鹽各二兩

右同以瓦器炒存性研細逐日揩牙

石膏散　治齒黑黃并口臭

石膏研　白芷　沉香各一兩　寒水石研二兩

升麻　藁本　細辛去苗各半兩　丹砂研一分

右為細末研勻每用柳枝咬頭令軟蘸藥揩齒